О ПРОДУКТЕ

Schönes Feuer - паровые камины спроектированы и производятся в России.

Очаги Schönes Feuer более чем на 80% состоят из комплектующих Российского производства, что позволяет нам не быть зависимыми от конъюнктуры внешних рынков и держать в сводном остатке на складах необходимое количество готовых к реализации моделей.

Полный цикл производства

- Цех металлообработки: Лазерная резка, гибка, сварка, и окраска металла. Производит корпусные детали и внутренние компоненты.
- Цех по производству комплектующих из пластика: Производит комплектующие для внутренних составляющих очага.
- Цех сборки : Включает в себя отдел по работе с электронными компонентами, и отдела по чистовой сборке изделия.
- Цех тестирования и упаковки готовой продукции: Перед упаковкой, вся продукция в течении суток проходит тестирование. После прохождения тестирования, изделие осушают от остатков влаги, и упаковывают.

Упаковка с использованием мягких элементов из вспененного полистирола, надежно защищает камин от внешнего воздействия. Для заказчиков из регионов, предусмотрена жесткая упаковка (деревянный ящик) который исключает повреждение камина в пути.

Готовая продукция хранится на теплом складе, слаженная команда сотрудников склада, позволяет осуществлять отгрузку товара покупателям без задержек.

Уверенность в качестве производимой нами продукции, подкреплена сроками оказываемого гарантийного обслуживания и составляет 2 года с момента приобретения.
Служба технический поддержки, на связи с ПН-ПТ с 9 до 18. и готова оказать квалифицированную техническую помощь своим клиентам.

Schönes Feuer

О ПРОДУКТЕ

БАЗОВЫЙ ЦВЕТ ПЛАМЕНИ.


Базовый цвет пламени в электроочагах Schönes Feuer имеет оранжевый оттенок и практически не отличим от цвета натурального огня.



Иллюзия пламени создается при помощи водяного тумана и отражающегося от него света.
Данная технология позволяет создать чрезвычайно реалистичный вид пламени без реального огня.

ЭФФЕКТ СИНЕГО ПЛАМЕНИ.

BLUE эффект придает пламени особый цвет, пламя становится таким, как будто горит голубое топливо, язычки пламени становятся с розово-синем оттенком. Выглядит это необычно и очень красиво.



Данный эффект образуется путем подсвечивания основного пламени подсветкой синего цвета.
Синюю подсветку можно использовать в качестве дополнения к основному цвету пламени, включать и выключать по желанию

RGB ПОДСВЕТКА - РАЗНОЦВЕТНОЕ ПЛАМЯ



Данный проект находится в стадии разработки - Предварительная дата окончания проекта и запуск в серийное производство (Июнь 2024г.)

Schönes Feuer

Серия очагов 3D FireLine

ИМИТАЦИЯ ПЛАМЕНИ

ХОЛОДНЫЙ МЕЛКОДИРСПЕСНЫЙ ТУМАН,ПОДСВЕЧИВАЕТСЯ СВЕТОДИОДНЫМИ ЛАМПАМИ ПОД НЕОБХОДИМЫМ УГЛОМ, СОЗДАВАЯ ИЛЮЗИЮ НАТУРАЛЬНОГО ПЛАМЕНИ.

РАЗЪЕМ ПИТАНИЯ

ДЛЯ УДОБСТВА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ЭЛЕКТРОСЕТИ, НА КОРПУСЕ ЭЛЕКТРОКАМИНА РАСПОЛОЖЕНЫ ДВА РАЗЪМА ПИТАНИЯ. ОДИН НА БОКОВОЙ ДРУГОЙ НА НИЖНЕЙ ЧАСТИ КОРПУСА.



LED ЛАМПЫ

ИМЕЮТ ВЫСОКИЙ СРОК СЛУЖБЫ И МИНИМАЛЬНОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ . СПЕЦИЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ РАССЕИВАЮТ СВЕТ ПОД НЕОБХОДИМЫМ УГЛОМ

ДИСПЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ

ЦВЕТНОЙ СЕНСОРНЫЙ ДИСПЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ПОЗВОЛЯЕТ УПРАВЛЯТЬ ВСЕМИ ФУНЦКЦИЯМИ ЭЛЕКТРОКАМИНА.

ЗАПРАВОЧНЫЙ ШТУЦЕР

ДЛЯ ЗАПРАВКИ КАМИНА, УСТАНОВИТЕ ЗАПРАВОЧНЫЙ ШЛАНГ В ШТУЦЕР И СЛЕДУЙТЕ ПОДСКАЗАМ НА ДИСПЛЕЕ.

Schönes Feuer

Schönes Feuer PRO

SCHÖNES FEUER PRO - ЭТО УСИЛЕННЫЕ ЛИНЕЙКА МОДЕЛЕЙ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО СЕКТОРА.

Это усовершенствованная линейка наших каминов, созданная для надежной непрерывной работы в условиях коммерческого использования, при этом мы сохранили всю эстетику пламени и лаконичный внешний вид очагов Schones Feuer.



Прочность и Эстетика

Декоративные элементы камина сделаны из высококачественной пищевой нержавеющей стали 304 с порошковым покрытием для долговечности и защиты от коррозии при непрерывной эксплуатации.

Защита от Влаги

Специально разработанным компаундом обрабатываются все элементы, через которые проходит пар, электронные соединения и места контактов.

Усиленные Блоки Питания

Наши блоки питания созданы с запасом мощности, что обеспечивает стабильную производительность камина при постоянной нагрузке

Преимущества очагов Schönes Feuer

01 Реалистичность и Энергоэффективность

В процессе разработки очага Schönes Feuer одной из главных задач которая стояла перед нашими инженерами это максимальная реалистичность пламени и минимальное энергопотребление.

С данной задачей блестяще удалось справится за счет изменения принципа распределения и поднятия холодного пара (тумана) который отвечает за формирование языков пламени.

У паровых каминов представленных на рынке подъем пара осуществляется под действием тепла выделяемого галогеновыми лампами или встроенного нагревательного элемента. Такая конструктивная особенность имеет ряд недостатков.



- Высокое энергопотребление - потребление одной лампы 35-40 Вт.
- Высокая теплоотдача - нагрев поверхностей расположенных над камином.
- Ресурс ламп - требуют замены, дорогостоящие и труднодоступные.

У очагов Schönes Feuer принцип поднятия пара реализован благодаря специальной системе вентиляторов а подсветка пара осуществляется светодиодными лампами специального спектра цвета, При помощи специальных линз свет от ламп рассеивается и подсвечивает пар под необходимым углом.

Данная технология позволила добиться невероятной глубины и насыщенности пламени а так же сократить энергопотребление более чем в 5 раз.

Очаги Schönes Feuer являются самыми экономичными среди паровых каминов представленных на рынке.

02

Тонкая настройка пламени

Тонкая настройка пламени позволяет настроить «огонь» по высоте, насыщенности, скорости движения языков пламени под любой микроклимат
комнаты и любое настроение.

С инструмент кастомизации пламени в электроочагах Schönes Feuer, это удобная и уникальная функция, которой нет не у одного из паровых каминов представленных на рынке, она позволяет пользователю, непосредственно, с сенсорного экрана, или мобильного приложения настроить режим огня максимально тонко.

Для этого, в Вашем распоряжении, 3 ползунка, которые дают возможность настроить баланс между количеством подаваемого пара, высотой и скоростью. Фактически, вы можете настроить на своём устройстве максимально индивидуальный режим имитации пламени.



Так как, наши очаги устанавливают в разных помещениях, с разными микроклиматическими условиями — режим тонкой настройки пламени позволяет максимально адаптивно настроить режим имитации огня под особенности помещения а затем сохранить оптимальную настройку в памяти устройства.

Пользователю предоставлены четыре предустановленных режима пламени. Они дают возможность сохранить собственную настройку от легкого огонька до полыхания пламени и переключатся между режимами одним нажатием.




Преимущества очагов Schönes Feuer

03

Функция автоматической заправки


Камины Schönes Feuer оснащены удобной функцией заправки. Процесс заправки очень простой и не требует дополнительных усилий. Одной заправки хватает на 16 часов беспрерывного парения пламени.

Заправка большинства паровых каминов представленных на рынке, доставляет изрядный дискомфорт своим владельцам. Для осуществления заправки, необходимо поднимать тяжелую крышку и заполнять резервуары с водой вручную,



В Schönes Feuer позаботились о том чтобы процесс заправки камина был максимально простым и удобным для пользователя.

Это одна из самых удобных функций наших каминов. Чтобы заправить камин необходимо вставить шланг в штуцер расположенный на скрытой панели управления камином, а другую часть шланга опустить в емкость с дистиллированной водой. Нажатием кнопки на сенсорном дисплее запустите процесс заправки. Камин сам закачает необходимое ему количество воды и сообщит о завершении процесса заправки.



Для дополнительного удобства, в каминах Schönes Feuer реализована функция автоматической заправки камина, Процесс заправки будет осуществляться автоматически из подготовленной емкости которую можно скрыто разместить в нише под камином.

04

Элементы управления камином

Камины Schönes Feuer имеют самое большое количество способов управления, среди моделей представленных на рынке. Управление камином стало не просто комфортным но и технологичным.

1 СЕНСОРНЫЙ ДИСПЛЕЙ.

Сенсорный дисплей управления, удобно расположен на панели управления в верхней части камина.
Панель управления скрыта от глаз пользователя, Для получения доступа к панели управления, необходимо сдвинуть лючок скрывающий данную панель.



1. Сенсорный дисплей управления.
2. Кнопка питания.
3. Заправочный штуцер.
4. Раздвижной лючок скрывающий панель управления.

Сенсорный дисплей позволяет получить доступ к полному управлению всеми функциями вашего камина.

- Включение и выключение камина - одним прикосновением
- Заправка камина - при помощи текстовых сообщений камин пошагово подскажет Вам последовательность действий.
- Тонкая настройка пламени - позволяет настроить вид пламени на свой вкус и сохранить собственные настройки в памяти камина.
- Выбор режима пламени - позволяет переключать режимы пламени сохраненные в памяти камина.
- Звуки огня - доступно три разных звуковых файла высокого качества, Выберите тот что понравился вам больше и отрегулируете громкость.

Преимущества очагов Schönes Feuer

2 ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ.

Пульт ДУ работает по технологии Bluetooth и для управления нет необходимости направлять его в сторону камина. Переключайте режимы и управляйте камином из любой точки вашего помещения.





3 МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ.

Для управления электрокамином при помощи мобильного приложения необходимо подключить его к домашней точке доступа (Wi-Fi роутеру). Удобный интерфейс мобильного приложения открывает доступ всем функциям вашего камина.





Преимущества очагов Schönes Feuer

4 ИНТЕГРАЦИЯ С СИТЕМАМИ УМНЫЙ ДОМ И УПРАВЛЕНИЕ ГОЛОСОМ.

Для интеграции электрокамина с системой «Умный дом», Вам потребуется запрограммировать вашу систему для отправки HTTP (GET) запросов внутри локальной сети к электрокамину. Все команды отправляются на IP – адрес, присвоенный вашему устройству.




Включение электрокамина	IP/analog?POWER=1
Выключение электрокамина	IP/analog?POWER=0
Включить заправку	IP/analog?zapravka=2
Режим огня 1	IP/SAVE?select_rez=1
Режим огня 2	IP/SAVE?select_rez=2
Режим огня 3	IP/SAVE?select_rez=3
Режим огня 4	IP/SAVE?select_rez=4
Включить звук имитации огня 1	IP/SAVE?AUDIO_rej=0
Включить звук имитации огня 2	IP/SAVE?AUDIO_rej=1
Включить звук имитации огня 3	P/SAVE?AUDIO_rej=2

ОФИЦИАЛЬНЫЙ НАВЫК ЯНДЕКС АЛИСЫ

SCHÖNE FEUER ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПАРТНЕРОМ ЯНДЕКС АЛИСЫ

ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ КАМИНОМ ГОЛОСОМ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ СЕРВИСЫ ЯНДЕКС С ГОЛОСОВЫМ ПОМОЩНИКОМ АЛИСА



1. Зарегистрируйтесь в личном кабинете по адресу: https://lk.schonesfeuer.ru/
2. Подключите электрокамин в разделе «Устройства» используя инструкцию.
3. Перейдите в раздел «Яндекс Алиса» и нажмите кнопку «Связать аккаунт»

05

ДЕКОР И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

По желанию заказчика очаги можно доукомплектовать дополнительными опциями.

*Данные опции не входят в базовую комплектацию модели и оплачиваются отдельно

ДЕКОРАТИВНОЕ СТЕКЛО.

Декоративные стекла имеют бронзовый оттенок и защищают пламя от колебаний потоков воздуха.
Стекла устанавливаются на специальные магнитные держатели.
Их установка не требует особых усилий, а демонтаж никак не вредит корпусу очага.




В сочетании с декоративным стеклом очаг приобретает совсем другой вид, он становится похожим на биокамин, пламя преображается, становится более четким.

Декоративное стекло добавляет глубины и реалистичности огню, делает его практически неотличимым от настоящего и дарит максимально полные эмоции от созерцания пламени.

Рекомендации по монтажу

Устройство может быть встроено в нишу в стене, установлено в виде островной конструкции, а также смонтировано в мебельные элементы.



Варианты размещения электроочага

Для корректной работы электроочага требуется его естественная вентиляция. По периметру корпуса камина расположены вентиляционные каналы, позволяющие воздуху свободно проходить сквозь него. (Рис.1)





Рис.1


Описанная естественная вентиляция обеспечивает охлаждение внутренних компонентов устройства, а также позволяет камину создавать правильную конвекцию воздушных потоков для беспрепятственного формирования эффекта пламени.

Для обеспечения вентиляции необходимо предусмотреть полости не менее 3 см от стенки ниши до стенок камина. А также обеспечить естественный приток воздуха в эти полости.

Рекомендации по монтажу

Отверстие для притока воздуха (воздухозаборник) может быть любой формы его можно расположить как с фронтальной стороны ниши так и в скрытом от глаз месте. При расположении отверстия воздухозаборника важным фактором является приток воздуха к внутренней части ниши и вентиляционным каналам электроочага.





ВОЗДУХОЗАБОРНИК

5 см2 на 1 метр длинны камина.

Внутри подготавливаемой ниши требуется предусмотреть розетку 5А/240В. Розетка должна быть размещена на любой из стенок ниши и располагаться на высоте минимум 50 мм от нижней плоскости.
После подключения камина в розетку дальнейшее отключение питания можно производить при помощи физической кнопки на панели управления.

Порядок отключения камина от питания:
Отключить камин при помощи кнопки на дисплее камина, пульта управления или мобильного приложения, далее отключить питание при помощи физической кнопки, расположенной на верхней панели электроочага.