ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС KG417/026.RU.02.18421

Серия KG № 0183461

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И ИСПЫТАНИЙ", место нахождения: 720000, Кыргызская Республика, г.Бишкек, Ленинский район, проспект Чуй, д.164 А, офис №505; адрес места осуществления деятельности: 720000, Кыргызская Республика, г.Бишкек, Ленинский район, проспект Чуй, д.164 А, офис №205, регистрационный номер аттестата аккредитации № KG 417/КЦА.ОСП.026, дата регистрации 19 мая 2022 года, номер телефона: +996 990 588999, адрес электронной почты: certtestkg@gmail.com

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШОНФАЕР". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 141703, Московская область, городской округ Долгопрудный, город Долгопрудный, улица Набережная, дом 4А, строение 2, помещение 6А, Российская Федерация. Основной государственный регистрационный номер: 1217700265584. Телефон: +79652510179, адрес электронной почты: info@schonesfeuer.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШОНФАЕР". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 141703, Московская область, городской округ Долгопрудный, город Долгопрудный, улица Набережная, дом 4А, строение 2, помещение 6А, Российская Федерация.

ПРОДУКЦИЯ Приборы электрические бытового назначения для поддержания и регулировки микроклимата в помещениях: увлажнители воздуха (электроочаги), торговой марки "SCHONES FEUER", модели: 3D FireLine 500, 3D FireLine 600, 3D FireLine 700, 3D FireLine 800, 3D FireLine 900, 3D FireLine 1000, 3D FireLine 1200, 3D FireLine 1500, 3D FireLine 1800, 3D FireLine 2000, 3D FireLine 2400, 3D FireLine 3000, 3D Hugo Classic, 3D Hugo 26, 3D Hugo 33, 3D Hugo 50, 3D Hugo 800, 3D Hugo 1000, 3D Hugo 1200, 3D Hugo 1500 Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.51.26-001-50353488-2024 "Увлажнители воздуха (электроочаги), торговой марки "SCHONES FEUER". Технические условия". Серийный выпуск.

Код ТН ВЭД ЕАЭС 8509 80 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств".

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний № Н-Т/170325-19 от 17.03.2025 года, № Н-Т/170325-20 от 17.03.2025 года, выданных ИЦ ТОО «KAZAUTOCERT» аттестат аккредитации регистрационный номер KZ.T.02.2385. Акта анализа состояния производства № 011325-44 от 10.02.2025 года выданного Органом по сертификации продукции ОсОО "Центр Сертификации и Испытаний" (Регистрационный номер аттестата аккредитации органа по сертификации KG 417/КЦА.ОСП.026), подписанного Клепиковым Тимуром Хадисовичем. Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Перечень стандартов согласно приложению № 1 (бланк № 0192295) Условия хранения и срок службы указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: 12.2024 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 17.03.2025 **ПО** 16.03.2030

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации — (Подпись) **М.П.** Аксупова Айсулу Мырзабековна (ФИО)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) — (Подпись) Чонаев Анатолий Михайлович (ФИО)

ЕВРАЗИЯ ЭКОНОМИКАЛЫК БИРЛИГИ

ШАЙКЕШТИК СЕРТИФИКАТЫ

EAC

№ ЕАЭС KG417/026.RU.02.18421

Сериясы KG № 0183461

СЕРТИФИКАЦИЯЛОО БОЮНЧА ОРГАН Жоопкерчилиги чектелген коомунун "ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И ИСПЫТАНИЙ" Экономика министирлигине караштуу Кыргыз Аккредиттөө Борбору тарабынан 19 бугу 2022ж. берилген № KG 417/КЦА.ОСП.026 аккредиттөө аттестаты. Турган жери: Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Чуй проспекти, 164, А, 505 офиси; Дареги: Чуй проспекти, 164, А, 205 офиси; тел: +996 990 588999; электрондук почтасы: certtestkg@gmail.com

БИЛДИРҮҮЧҮ ЖООПКЕРЧИЛИГИ ЧЕКТЕЛГЕН КООМ "ШОНФАЕР". Ишкананын жайгашкан жери жана дареги: 141703, Москва области, шаардык округу Долгопрудный, Долгопрудный шаары, Набережная көчөсү, үй 4А, имарат 2, бөлмө 6А, Россия Федерациясы. Негизги мамлекеттик каттоо номери: 1217700265584. Телефон: +79652510179, электрондук почтасы: info@schonesfeuer.ru.

ӨНДҮРҮҮЧҮ ЖООПКЕРЧИЛИГИ ЧЕКТЕЛГЕН КООМ "ШОНФАЕР". Турган жери жана продукцияларды чыгаруу боюнча иш жүргүзгөн жеринин дареги: 141703, Москва области, шаардык округу Долгопрудный, Долгопрудный шаары, Набережная көчөсү, үй 4А, имарат 2, бөлмө 6А, Россия Федерациясы.

ПРОДУКЦИЯ Үйдөгү микроклиматты сактоо жана жөнгө салуу үчүн тиричилик үчүн электр приборлору: абаны нымдаткычтар (электр очоктору), соода маркасы "SCHONES FEUER", моделдер: 3D FireLine 500, 3D FireLine 600, 3D FireLine 700, 3D FireLine 800, 3D FireLine 900, 3D FireLine 1000, 3D FireLine 1200, 3D FireLine 1500, 3D FireLine 1800, 3D FireLine 2000, 3D FireLine 2400, 3D FireLine 3000, 3D Hugo Classic, 3D Hugo 26, 3D Hugo 33, 3D Hugo 50, 3D Hugo 800, 3D Hugo 1000, 3D Hugo 1200, 3D Hugo 1500 Продукциялар ТУ 27.51.26-001-50353488-2024 "Увлажнители воздуха (электроочаги), торговой марки "SCHONES FEUER". Технические условия" ылайык чыгарылат. Сериялык чыгаруу.

ЕАЭБ ТЭИ ТН КОД 8509 80 000 0

ТАЛАПТАРГА ЫЛАЙЫК Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств".

СЕРТИФИКАТ ТӨМӨНКҮЛӨРДҮН НЕГИЗИНДЕ БЕРИЛДИ Сыноо отчеттору № Н-Т/170325-19 17.03.2025-ж, № Н-Т/170325-20 17.03.2025-ж, берилген ИЦ ТОО «KAZAUTOCERT» аккредитация аттестаты каттоо номери KZ.T.02.2385. Өндүрүштүн абалын талдоо актысынын № 011325-44 10.02.2025-ж берилген Продукцияны сертификациялоо боюнча орган ЖЧК "Центр Сертификации и Испытаний" (Сертификаттоо боюнча органдын аккредитация аттестатынын каттоо номери KG 417/КЦА.ОСП.026), эксперт кол койгон Клепиков Тимур Хадисович. Сертификаттоо схемасы: 1с.

КОШУМЧА МААЛЫМАТ Стандарттардын тизмеси тиркемеге ылайык № 1 (форма № 0192295) Сактоо шарттары жана кызмат мөөнөтү продукцияга тиркелген эксплуатациялык документтеринде көрсөтүлгөн. Шайкештик сертификатынын колдонулушу изилдөөдөн (сыноодон) жана өлчөөдөн өткөн тандалган продукцияларынын үлгүлөрүнүн (үлгүнүн) өндүрүш күнүнөн баштап сериялык түрүндө чыккан продукцияга гана жайылтылат: 12.2024-ж.

ЖАРАКТУУЛУК МӨӨНӨТҮ 17.03.2025 **баштап** 16.03.2030 **ж. чейин**

Сертификациялоо боюнча органдын жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам) _____ (кол тамгасы) М.О. Аксупова Айсулу Мырзабековна (фамилиясы, аты-жөнү)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперттер (экспертер-аудиторлор)) _____ (кол тамгасы) Чонаев Анатолий Михайлович (фамилиясы, аты-жөнү)

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 1

к сертификату соответствия **№ ЕАЭС KG417/026.RU.02.18421**

Серия KG **№** 0192295

Сведения о стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Евразийского экономического союза

Обозначение стандарта	Наименование стандарта
1	2
ГОСТ IEC 60335-1-2015	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования.
ГОСТ IEC 60335-2-98-2012	Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-98. Дополнительные требования к увлажнителям воздуха
раздел 6 ГОСТ EN 62233-2013	Методы измерений электромагнитных полей, создаваемых бытовыми и аналогичными электрическими приборами, в части их воздействия на человека.
ГОСТ CISPR 14-1-2015 (раздел 4)	Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных устройств. Часть 1. Электромагнитная эмиссия.
ГОСТ CISPR 14-2-2016 (CISPR 14-2:2015) (разделы 4 и 5, подраздел 7.2)	Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных устройств. Часть 2. Помехоустойчивость. Стандарт для группы однородной продукции.
ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 (разделы 5 и 7)	Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-2. Нормы. Нормы эмиссии гармонических составляющих тока (оборудование с входным током не более 16 А в одной фазе).
ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 (раздел 5)	Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-3. Нормы. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в общественных низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 16 А (в одной фазе), подключаемого к сети электропитания без особых условий.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации М.П. Аксупова Айсулу Мырзабековна

(Подпись) (ФИО)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) Чонаев Анатолий Михайлович

(Подпись) (ФИО)

ТИРКЕМЕ

№ 1

шайкештик сертификатына **№ ЕАЭС KG417/026.RU.02.18421**

Сериясы KG № 0192295

Колдонуунун натыйжасында ыктыярдуу негизде стандарттар жөнүндө маалымат Евразия экономикалык бирлигинин техникалык регламенттеринин талаптарына шайкештиги камсыздалат

Стандарттык белгилөө	Стандарттык белгилөө
1	2
ГОСТ IEC 60335-1-2015	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования.
ГОСТ IEC 60335-2-98-2012	Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-98. Дополнительные требования к увлажнителям воздуха
раздел 6 ГОСТ EN 62233-2013	Методы измерений электромагнитных полей, создаваемых бытовыми и аналогичными электрическими приборами, в части их воздействия на человека.
ГОСТ CISPR 14-1-2015 (раздел 4)	Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных устройств. Часть 1. Электромагнитная эмиссия.
ГОСТ CISPR 14-2-2016 (CISPR 14-2:2015) (разделы 4 и 5, подраздел 7.2)	Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных устройств. Часть 2. Помехоустойчивость. Стандарт для группы однородной продукции.
ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 (разделы 5 и 7)	Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-2. Нормы. Нормы эмиссии гармонических составляющих тока (оборудование с входным током не более 16 А в одной фазе).
ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 (раздел 5)	Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-3. Нормы. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в общественных низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 16 А (в одной фазе), подключаемого к сети электропитания без особых условий.

Сертификациялоо боюнча органдын жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам) М.О. Аксупова Айсулу Мырзабековна

(кол тамгасы) (фамилиясы, аты-жөнү)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперттер (экспертер-аудиторлор)) Чонаев Анатолий Михайлович

(кол тамгасы) (фамилиясы, аты-жөнү)